

	1. 法人名 代表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒住所、電話、FAX,メール)	4. 施設種別	5. 災害時における受け入れ可能な人数	6. 受け入れ可能な方々	7. 医療機器利用者受け入れの可否	8. 使用可能なスペース	9. 非常用電源設備の有無	10. 耐震性確保の有無	11. 土砂災害警戒区域	12. 津波災害警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時における被災者の受け入れの可否	15. 福祉避難所の締結	16. 災害の備え
1	医療法人城南会 山根邦夫	小規模多機能型施設はんたがわ 銘苅孝司	902-0071繁多川3-4-18、996-5323、996-5324、hantagawa@johnan-kai.jp	高齢者施設	要相談	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	共有スペース（待合室等）	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ、ポータブルトイレ、車いす、歩行補助機、障がい者、高齢者トイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、マスク、要配慮者に適した食事、手指消毒液、タオルケット・寝具	要相談		
2	那覇市立城北こども園 園長	那覇市立城北こども園 園長	903-0804首里石嶺町1-162、884-0936、884-0936	幼保連携型認定こども園	約20名(日中の保育時間中)	その他	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	共有スペース（待合室等）	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	飲料水、マスク、手指消毒液	可		
3	沖縄ココニー	ココニー放課後等児童デイサービスはんたがわ	902-0071繁多川3-14-16 アーバン繁多川101号室、836-2910、851-7168、jidoday-hantagawa2@okicolo.or.jp	児童福祉施設			人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	共有スペース（待合室等）	設備有り、非常灯		区域外	区域外	ラジオ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	不可	不可	
4	社会福祉法人沖縄ココニー 理事長金城聡彦	ココニー児童デイサービスはんたがわ(発達支援) 管理者上原松史	901-0243繁多川3-14-16 102号室、836-7151、851-7151	児童福祉施設	0名		人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能		設備なし	耐震性なし	区域内	区域外	こども用紙おむつ、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	不可	不可	定例訓練で実施
5	一般社団法人はなぞの	放課後等デイサービスはなぞの	901-0145高良2-9-50 ライオンズマンション1階、859-3162、859-3162	通所	5名	身体障害者、知的障がい者、乳幼児及びその保護者、妊産婦	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	会議室	設備なし	耐震性あり			障がい者、高齢者トイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、マスク、パーテーション、手指消毒液、体温計	可		定例訓練で実施
6	有限会社コンフォート平俊夫	グループホームなまげ原 管理者平良ちあき	902-0074仲井真238-3グループホームなまげ原、855-8870、855-8870	高齢者施設	2人	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素可能	共有スペース（待合室等）	設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ、ベッド(簡易ベッド含)、車いす、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	可	可	定例訓練で実施
7	(公財)沖縄県労働者福祉基金協会理事長 東盛政行	就労移行支援事業所おおきなかぶ サービス管理責任者瑞慶覧優子	900-0029旭町1-9カフーナ旭橋BI街区3区画、917-5142、894-9007	就労移行支援事業所	20人	知的障がい者、精神障がい者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	共有スペース（待合室等）	設備有り、非常灯	耐震性あり	区域外	区域内	ファクシミリ、又はパソコン、マスク、パーテーション、手指消毒液、体温計	可	可	検討中
8	株式会社スマイル福田弘則	児童デイサービスまほろ赤嶺	901-0145高良3-7-1穂高薬局ビル1F、851-9847、851-9840、maharo.akamine@gmail.com	児童福祉施設	0名(設備が整っていない為)	その他	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素不可能	共有スペース（待合室等）	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	他	不可	不可	検討中
9	日本赤十字社沖縄県支部 支部長玉城デニー	日赤安謝福祉複合施設 園長山城満	900-0003安謝2-15-2、862-4321、862-4620、	高齢者施設	5名(ショート分)	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 可能、酸素可能	その他	設備有り、非常灯	耐震性なし	区域内	区域内	大人用紙おむつ、ポータブルトイレ、飲料水、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具	可	可	定例訓練で実施

	1. 法人名 代表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒住所、電話、FAX、メール)	4. 施設種別	5. 災害時における受け入れ可能な人数	6. 受け入れ可能な方々	7. 医療機器利用者受け入れの可否	8. 使用可能なスペース	9. 非常用電源設備の有無	10. 耐震性確保の有無	11. 土砂災害警戒区域	12. 津波災害警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時における被災者の受け入れの可否	15. 福祉避難所の締結	16. 災害の備え
10	特定非営利活動法人Peace 渡辺正一	ピース・宇久田全揮 (管理者)	901-0145沖縄県那覇市高良3-8-23 1F、987-1924、987-1838、peace.npo2013abc@poplar.ocn.ne.jp	障がい者施設	0人		人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能		設備なし	耐震性あり				不可	不可	定例訓練で実施
11	NPO法人 1万人井戸端会議	代表理事 南信之介	902-0071繁多川4-1-38、917-3448、835-4903、10000idobata@gmail.com	公民館	約200人	その他	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能	共有スペース (待合室等)、会議室	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	ベッド(簡易ベッド含)、車いす、簡易スロープ、障がい者、高齢者トイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、その他伝達機器、パーテーション、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	可		検討中
12	社会福祉法人偕生会 理事長安里政晃	特別養護老人ホーム那覇偕生園 園長上里享之	903-0804首里石嶺町4-390、886-2845、886-7136	高齢者施設	10名以上	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 可能、酸素 可能	その他	設備有り、非常灯	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ、ポータブルトイレ、ベッド(簡易ベッド含)、ストレッチャー、車いす、歩行器、障がい者、高齢者トイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	可	可	検討中
13	社会福祉法人翼福社会 理事長屋我誠	真地こども園 園長屋我誠	902-0072真地313番地、851-3313、851-3314	児童福祉施設	10~20名	難病患者・児、乳幼児及びその保護者、妊産婦	人工呼吸器 不可、吸引 可能、酸素 可能	その他	設備なし		区域外	区域外	ポータブルトイレ、ファクシミリ、又はパソコン、電光掲示板、飲料水、マスク、パーテーション、手指消毒液、タオルケット・寝具	可	可	準備中
14	社会福祉法人ゆうなの会 理事長 神谷幸枝	グループホームめくめく家・幸	903-0802首里大名町1-43-2、887-0402、887-0402	高齢者施設	0人		人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能		設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ、ポータブルトイレ、車いす、歩行器、歩行補助機、障がい者、高齢者トイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	不可	不可	他
15	特定非営利活動法人 エイブルサポート つばさ	障がい者生活介護センターつばさ 管理者 喜屋武真司	900-0023楚辺2-24-24ケイズコート201、854-0220、854-0220	障がい者施設	3名	身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者	吸引 可能	共有スペース (待合室等)、個室	設備なし		区域外	区域外	ベッド(簡易ベッド含)、車いす、障がい者、高齢者トイレ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、パーテーション、手指消毒液、体温計	可		定例訓練で実施
16	合同会社ゆいまーる 代表社員前原一之	就労継続支援A型事業所ゆいまーる	902-0075、国場27番地1F、851-7557、851-7557	障がい者施設	20名程度	身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者・児	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能	共有スペース (待合室等)、会議室、食堂、個室、更衣室・休憩室	設備なし	耐震性なし	区域外	区域外	ラジオ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、マスク、パーテーション、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	可	不可	準備中
17	社会福祉法人偕生会 理事長 安里政晃	老人ホーム首里偕生園 副園長渡口政也	903-0804首里石嶺町4-389、886-3400、886-4534	高齢者施設	10人	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 可能、酸素 不可能	共有スペース (待合室等)	設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ、車いす、飲料水、マスク、要配慮者に適した食事、手指消毒液、体温計	可	可	
18	福) 夢福社会 大城清昭	長田保育園	902-0077長田2-24-59、854-8741、854-9110	児童福祉施設		乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能	食堂	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	こども用紙おむつ、粉ミルク、障がい者、高齢者トイレ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、体温計	可	不可	検討中
19	童夢福祉会 理事長高江洲功	童夢認定こども園 園長高江洲巨	902-0071繁多川2-15-1、832-2525、833-0393	児童福祉施設	20名程度	乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能	共有スペース (待合室等)	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	ポータブルトイレ、障がい者、高齢者トイレ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水、マスク、手指消毒液、体温計	可	不可	定例訓練で実施



	1. 法人名 代表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒 住所、電話、FAX、メール)	4. 施設種別	5. 災害時にける受け入れ可能な人数	6. 受け入れ可能な方々	7. 医療機器利用者受け入れの可否	8. 使用可能なスペース	9. 非常用電源設備の有無	10. 耐震性確保の有無	11. 土砂災害警戒区域	12. 津波災害警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時にける被災者の受け入れの可否	15. 福祉避難所の締結	16. 災害の備え
31	那覇垣花福祉会 神山浩子	鏡原保育園 園長 赤嶺朱美	901-0151鏡原町10-38、847-4188、857-2177	児童福祉施設		乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能		設備なし	耐震性あり	区域外	区域内	こども用紙おむつ, 離乳食, 粉ミルク, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, 手指消毒液, 体温計	不可	不可	定例訓練で実施
32	社会福祉法人ペリー福祉会 賀数博	ペリー保育園 園長 賀数博	900-0027山下町31-19、857-2765、987-1754	児童福祉施設	50名	乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, こども用紙おむつ, ポータブルトイレ, 離乳食, ラジオ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, マスク, 要配慮者に適した食事, 手指消毒液, 体温計, 他	可	可	定例訓練で実施
33	社会福祉法人博英福祉会 金城博之	首里がふう保育園 園長 金城博之	903-0125首里石嶺町2-179-9、886-8877、886-0804	児童福祉施設	10名	乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース (待合室等)	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	こども用紙おむつ, ポータブルトイレ, 離乳食, 粉ミルク, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, マスク, 要配慮者に適した食事, 手指消毒液, 体温計, 他	可	可	
34	ココロメント発達療育支援センター 平良博子	第2ココロ琉球教室、通所生活介護事業所第2琉球教室	902-0061、古島2-6-15、887-0763、887-0780	放課後等デイサービス、生活介護事業所	5人程度	知的障がい者	吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	ファクシミリ、又はパソコン, タオルケット・寝具	不可	不可	準備中
35	ココロメント発達療育支援センター 平良博子	障害児通所支援事業所ココロ琉球教室	902-0061古島2-4-11、887-1503、887-0801	児童発達支援・放課後等デイサービス	5人程度	知的障がい者	吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備なし	耐震性なし	区域外	区域外	テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, タオルケット・寝具, 体温計	不可	不可	準備中
36	(株)ケアエンドサービス 名嘉淳	相談支援事業所	900-0003安謝2-26-30大和2005 1階	障がい者施設	事務局にお問い合わせください	身体障がい者, 知的障がい者, 精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース (待合室等)	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ, ポータブルトイレ, ベッド(簡易ベッド含), ストレッチャー, 車いす, 歩行器, 障がい者・高齢者トイレ, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, マスク, パーテーション, 要配慮者に適した食事, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計			
37	日本赤十字社沖縄県支部 事務局長 上間司	日本赤十字社沖縄県支部 事業推進課長 池原栄作	902-0076与儀1-3-1、835-1180、835-1178	医療系	災害規模により判断	その他	人工呼吸器 可能, 吸引 可能, 酸素 可能, その他受け入れ種別		設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, ベッド(簡易ベッド含), 車いす, 障がい者・高齢者トイレ, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, その他伝達機器, マスク, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	不可	他
38	株式会社ウエルケア沖縄 代表 林将貴	看護小規模多機能めぐみ小祿南相談員 福里ひろみ	901-0145高良2-9-6、859-7004、859-7022	高齢者施設	1~2名(家族の場合要相談)	要介護高齢者, 身体障がい者, 妊産婦	人工呼吸器 不可, 吸引 可能, 酸素 可能	共有スペース (待合室等), 食堂, その他	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	大人用紙おむつ, ポータブルトイレ, ベッド(簡易ベッド含), 車いす, 歩行器, 歩行補助機, 障がい者・高齢者トイレ, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, マスク, パーテーション, 要配慮者に適した食事, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	可	定例訓練で実施
39	沖縄肢体不自由児協会	沖縄南部療育医療センター 総務課長	902-0064寄宮2-3-1、832-3283、835-1291	障がい者施設, 児童福祉施設	5人	身体障がい者	その他受け入れ種別		設備有り, 非常灯, 昇降機の稼働	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, ベッド(簡易ベッド含), ストレッチャー, 車いす, 障がい者・高齢者トイレ, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, マスク, パーテーション, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	不可	可	定例訓練で実施
40	社会福祉法人ゆうなの会 理事長 神谷幸枝	那覇市地域包括支援センター大名センター長 仲里	903-0802首里大名町1-43-2、886-5177、886-5228	高齢者施設	0人									不可	不可	

	1. 法人名 代表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒住所、電話、FAX、メール)	4. 施設種別	5. 災害時にける受け入れ可能な人数	6. 受け入れ可能な方々	7. 医療機器利用者受け入れの可否	8. 使用可能なスペース	9. 非常用電源設備の有無	10. 耐震性確保の有無	11.土砂災害警戒区域	12. 津波災害警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時にける被災者の受け入れの可否	15. 福祉避難所の締結	16. 災害の備え
41	株式会社歩 代表取締役金城二美	児童デイサービスあゆむ	903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町4-230-1	児童福祉施設	0名				設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機	不可	不可	
42	株式会社歩 代表金城二美	障がい児・者デイサービスあゆむ	903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町4-230-1	児童福祉施設	0名				設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機、ラジオ、ファクシミリ、又はパソコン	不可	不可	
43	社会福祉法人沖縄ココロ 理事長金城聡彦	ココロ児童デイサービスまえば(発達支援) 管理者池間	900-0016前島1-14-1 101号室、867-0224、867-0224	児童福祉施設			人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能				区域外	区域内	こども用紙おむつ、ラジオ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具	不可	不可	定例訓練で実施
44	どこでもWork株式会社 山城南美子	どこでもWork杏 マネージャー宮城奈穂美	901-0022、沖縄県那覇市樋川1-27-11、987-4335、987-4336	就労移行	現時点で受け入れ不可となります											
45	サンクスラボ株式会社 代表取締役村上卓郎	サンクスラボ・アフタースクール那覇 管理者兼児童発達支援管理責任者 玉寄	900-0024古波蔵1-28-3、996-3120、996-3120	児童福祉施設	不可		人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能		設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、体温計	不可	不可	定例訓練で実施
46	社会福祉法人沖縄にじの会 理事長中西	特別養護老人ホームゆがふ苑 施設長玉城好史	900-0027山下町5番30号、996-2200、996-2111	高齢者施設	5~10名	要介護高齢者	人工呼吸器 不可、吸引 可能、酸素 不可能		設備有り、非常灯、昇降機の稼働	耐震性あり	区域内	区域外	非常用発電機、入浴紙おむつ、ポータブルトイレ、ストレッチャー、車いす、歩行器、歩行補助機、障がい者、高齢者トイレ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指	可	可	定例訓練で実施
47	株式会社うえるねす 代表 三谷妙子	ハウス松川	902-0062松川482-5、943-3167、943-3168	精神障害者施設	4名	精神障がい者	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 不可能	共有スペース（待合室等）、食堂、個室、更衣室・休憩室	設備有り、非常灯	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機、ラジオ、マスク、手指消毒液、タオルケット・寝具、体温計	可	可	定例訓練で実施
48	合同会社エクセレントサービスジャパン	代表 照屋武志	900-0033久米1-7-3	あ	30人	知的障がい者、精神障がい者、乳幼児及びその保護者、妊産婦	人工呼吸器 不可、吸引 不可能、酸素 可能	共有スペース（待合室等）、食堂、個室	設備なし		区域外		ラジオ、ファクシミリ、又はパソコン、その他伝達機器、飲料水、マスク、手指消毒液、体温計	可	可	検討中
49	合同会社花企画 代表 渡久地	福祉作業所ゆがふ-松尾 管理者 渡久地	900-0014松尾1-9-12、865-5577、865-5522	障がい者施設	30名	身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者	吸引 不可能	共有スペース（待合室等）、食堂、個室	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、マスク、手指消毒液、体温計	可		検討中
50	株式会社 Framtida 國仲聡	就労支援事業所ひまわり	900-0015久茂地2-15-10、867-8892(FAXも同様)	障がい者施設	不可									不可	不可	
51	社会福祉法人 若杉福祉会	城北保育園 園長 屋宜勝子	903-0804首里石嶺町3-227-1、885-4848、885-4855	児童福祉施設	最大20家族	乳幼児及びその保護者	酸素 不可能	その他	設備なし		区域外	区域外	ポータブルトイレ、ラジオ、テレビ、ファクシミリ、又はパソコン、飲料水	可	不可	

	1. 法人名 代表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒 住所、電話、FAX、メール)	4. 施設種別	5. 災害時に受ける受け入れ可能な人数	6. 受け入れ可能な方々	7. 医療機器利用者受け入れの可否	8. 使用可能なスペース	9. 非常用電源設備の有無	10. 耐震性確保の有無	11. 土砂災害警戒区域	12. 津波災害警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時に受ける被災者の受け入れの可否	15. 福祉避難所の締結	16. 災害の備え
52	沖縄県社会福祉事業団北嶺学園	北嶺学園	903-0804首里石嶺町4-439	障がい者施設	10人	知的障がい者, 精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース(待合室等), 会議室, 食堂, 更衣室・休憩室	設備有り, 空調設備の稼働, 非常灯	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, ポータブルトイレ, 障がい者・高齢者トイレ, 手指消毒液, 体温計	可	可	
53	千草福祉会 金城弘子	石嶺こども園	903-0804首里石嶺町4-360-8、886-5160、988-0760	児童福祉施設	親子10組	乳幼児及びその保護者		その他	設備なし	耐震性なし	区域外	区域外	こども用紙おむつ, ストーマ用装具, ベッド(簡易ベッド含), 簡易スロープ, ラジオ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, 手指消毒液, タオルケット・寝具	不可	不可	
54	一般社団法人福永 代表理事 榎京子	自立訓練(生活)「花は咲く」、就労継続支援B型「花は咲く」	902-0062松川2-16-1シオンハウス3階、	障がい者施設	1人	知的障がい者, 精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース(待合室等)	設備なし	整備予定			ベッド(簡易ベッド含), ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, その他伝達機器, 飲料水, マスク, パーテーション, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	不可	定例訓練で実施
55	那覇市立	那覇市立大道みらいこども園	902-0066字大道146-1、884-5769, 884-5769	児童福祉施設				その他		耐震性あり	区域内	区域外			可	定例訓練で実施
56	沖縄県社会福祉事業団 理事長 金城敏彦	いしみね救護園 伊集貴子	903-0804首里石嶺町4-389、886-2136	救護施設	2名	精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備有り		区域外	区域外	非常用発電機, 大人用紙おむつ, ポータブルトイレ, 車いす, 障がい者・高齢者トイレ, 電光掲示板, マスク, パーテーション, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	可	
57	合同会社心輪代表 宮良仁	就労支援センター心輪 管理者 宮良仁	902-0071繫多川5-4-22、836-2831、836-2831	障がい者施設	10名	知的障がい者, 精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース(待合室等)	設備なし	耐震性なし	区域外	区域外	車いす, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, タオルケット・寝具, 体温計	可	可	
58	株式会社メジャーサポートサービス	久銘次リサ	900-0033久米2-3-14セゾンクミビル2階、917-1866、917-1867	障がい者施設	受け入れ不可									不可	不可	準備中
59	沖縄県知事	沖縄県立若夏学院 新垣浩昭	903-0802首里大名町3-112、884-1874、886-6144	児童福祉施設	受け入れは予定していません				設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	飲料水	不可	不可	他
60	社会福祉法人ニライカナイ 理事長 豊村良春	こども発達支援センターのびっと センター長 玉城恒	901-0152小禄964-1、858-1663、858-1665	児童福祉施設	30~50人	身体障がい者, 知的障がい者, 精神障がい者, 乳幼児及びその保護者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース(待合室等), 会議室, 個室	設備有り, 空調設備の稼働, 非常灯	耐震性あり	区域外	区域外	車いす, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, マスク, パーテーション, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	可	
61	合同会社福木代表 國吉正人	就労支援センターふくぎ 管理者 國吉正人	900-0036西1-14-1、943-3957、943-3957	障がい者施設	3人	身体障がい者, 知的障がい者, 精神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース(待合室等)	設備なし		区域外	区域内	ベッド(簡易ベッド含), 車いす, ラジオ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料水, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	不可	不可	検討中
62	社会福祉法人玉重福祉会 理事長 玉村八重子	愛心こども園 園長 玉村豊	902-0073字上間384-15、854-5386、854-5389	児童福祉施設	子どもたちのサポートで精一杯なため0人です		人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能		設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	こども用紙おむつ, 離乳食, 粉ミルク, 簡易スロープ, 障がい者・高齢者トイレ, ラジオ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコン, その他伝達機器, 飲料水, 手指消毒液, 体温計	不可	不可	定例訓練で実施

	1. 法人名 代 表者名	2. 施設名 担当者役職	3. 所在地 (〒住所、電 話、FAX、メー ル)	4. 施設種別	5. 災害時に おける受け入れ可 能な人数	6. 受け入れ可能 な方々	7. 医療機器利 用者受け入れの 可否	8. 使用可能な スペース	9. 非常用電源 設備の有無	10. 耐震性確 保の有無	11. 土砂災害警 戒区域	12. 津波災害 警戒区域	13. 備蓄状況	14. 災害時に おける被災者の受 け入れの可否	15. 福祉避難 所の締結	16. 災害の備 え
63	報徳福祉会 立 津	石嶺保育園 宮 城慎悟	903-0804首里 石嶺町4-335- 8、886-1052、 887-0738	児童福祉施設		乳幼児及びその 保護者	人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース (待 合室等), 会議 室	設備有り	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, こども用紙おむつ, ポータブルトイレ, 離乳食, 粉ミル ク, 障がい者・高齢者トイレ, ラジ オ, テレビ, ファクシミリ、又はパソコ ン, 飲料水, マスク, 手指消毒液, 体温計	可	不可	準備中
64	沖縄県知事 玉 城康裕	沖縄県立若夏学 院 沖縄子ども生 活福祉部青少 年・子ども家庭課 森田	903-0802首里 大名町3-112、 884-1874、 886-6144	児童福祉施設	なし		人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能		設備なし	耐震性あり	区域外	区域外		不可	不可	定例訓練で実施
65	社会福祉法人真 地福祉会 理事 長 喜屋武ヨシ	あさひ保育園 副 園長 喜屋武洋	902-0072字真 地229-4、836- 5300、836- 5316	児童福祉施設	100人	乳幼児及びその 保護者, 妊産婦	人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	こども用紙おむつ, ポータブルイ レ, 離乳食, 粉ミルク, ラジオ, テレ ビ, ファクシミリ、又はパソコン, 飲料 水, 手指消毒液, タオルケット・寝 具, 体温計	近隣の方のみ可	可	検討中
66	社会福祉法人中 縄県視覚障害者 福祉協会 会長 知花光英	沖縄点字図書館 館長 福里成美	900-0014字北 2-15-29、866- 0222、866- 0202	視聴覚障害者情 報提供施設(点 字図書館)	視覚障害者のみ (人数は検討)	身体障がい者, そ の他	人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	その他	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	点字プリンタ	不可	不可	検討中
67	社会福祉法人さく ら会 池宮城紀夫	さくら保育園 園 長	902-0064寄宮 1-16-10、832- 4549、832- 4558	児童福祉施設		園児の他に何人 かは可能(はっきり 何人とは言えない)	人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース (待 合室等), 食堂, 更衣室・休憩室	設備なし	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, こども用紙おむつ, ポータブルトイレ, 離乳食, 粉ミル ク, ファクシミリ、又はパソコン, そ の他伝達機器, 飲料水, マスク, 手 指消毒液, 体温計	可	不可	定例訓練で実施
68	沖縄県知事 玉 城康裕	沖縄県立石嶺児 童園 沖縄県立 子ども生活福祉部 青少年・子ども家	903-0804首里 石嶺町4-394、 866-2174、 866-2402	児童福祉施設	なし		人工呼吸器 不 可, 吸引 不可能, 酸素 不可能		整備予定	耐震性あり	区域外	区域外		不可	不可	定例訓練で実施
69	社会福祉法人沖縄 中央福祉会 理事 長 安里富士子	誠克介護センター彩 風の杜なは	902-0062松川3- 19-46、996- 2844	高齢者施設, 障が い者施設	5名ほど	要介護高齢者, 身 体障がい者, 知的 障がい者, 精神障が い者	吸引 可能	共有スペース (待合 室等), 食堂	設備有り, 非常灯, 昇降機の稼働	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, 大人用紙おむつ, ポータブルトイレ, ベッド(簡易ベッ ド含), ストレッチャー, 車いす, 歩行器, 障がい者、高齢者トイレ, ラジオ, テレ ビ, 飲料水, マスク, パーテーション, 要 配慮者に適した食事, 手指消毒液, タオルケット・寝具, 体温計	可	可	検討中
70	沖縄県社会福祉事 業団北嶺学園	北嶺学園	903-0804首里石 嶺町4-439	障がい者施設	10人	知的障がい者, 精 神障がい者	人工呼吸器 不可, 吸引 不可能, 酸素 不可能	共有スペース (待合 室等), 会議室, 食堂, 更衣室・休憩 室	設備有り, 空調設 備の稼働, 非常灯 室	耐震性あり	区域外	区域外	非常用発電機, ポータブルトイレ, 障 がい者、高齢者トイレ, 手指消毒液, 体温計	可	可	
71	千草福祉会 金城 弘子	石嶺こども園	903-0804首里石 嶺町4-360-8、 886-5160、988- 0760	児童福祉施設	親子10組	乳幼児及びその保 護者		その他	設備なし	耐震性なし	区域外	区域外	こども用紙おむつ, ストーマ用装具, ベッド(簡易ベッド含), 簡易スロー プ, ラジオ, ファクシミリ、又はパソコ ン, 飲料水, 手指消毒液, タオルケット・寝 具	不可	不可	